


Livslång boendekomfort

Moderna lösningar för ditt hem



SCHÜCO




Schüco Premium Partner – aluminiumspecialisten

Din Schüco Premium Partner erbjuder högkvalitativa och imponerande lösningar för hela huset. Fönster, dörrar, fasader, vinterträdgårdar och glastak av aluminium öppnar för nära nog obegränsade möjligheter till arkitektonisk gestaltning. Du har därmed fantastiska möjligheter att få dina önskemål uppfyllda. En Schüco Premium Partner har ett stort tekniskt kunnande som han gärna ställer till ditt förfogande – du är i säkra händer.

Din Schüco Premium Partner hjälper dig med:



- Rådgivning – hemma hos dig eller i sitt showroom
- Planering och offerering
- Tillverkning av dina partier i sin egen högteknologiska verkstad.
- Montering

Skjutdörrar och skjutfönster
side 4



Lyft-skjutdörrar
side 5

Skjutdörrar med e-slide
side 6



Visa din profil med
individuella fönster
side 8

Fakta om Schücos produkter
side 10



Skjutdörrar och skjutfönster



Ljus
och värme

Skjutdörrar är en perfekt lösning för dig som enkelt och smidigt vill kunna öppna upp ett rum. Schücos skjutdörrar glider näst intill ljudlöst åt sidan på rostfria skenor och kan ge en öppning på upp till två tredjedelar av dörrbredden. Upp till sex glasade dörrblad kan efter behov kombineras i våra system. Du öppnar på ett enkelt sätt ditt hem mot naturen.

Skjutdörrar kan även användas inomhus för att skapa avgränsade ytor utan att stänga ute ljus. På så sätt vinner du utrymme och kan utnyttja ditt boende på ett maximalt sätt.

Schücos skjutdörrar ger dig en underhållsfri, platsbesparande lösning, både inomhus och utomhus. Farväl flagnande och knarrande dörrar och fönster.



Öppna
upp mot naturen



Utnyttja ytorna
i ditt hem på bästa sätt


Lyft-skjutdörrar



Utomhus
blir inomhus

Riktigt stora fönsterdörrar kan bli tunga att öppna. Då är en lyft-skjutdörr ett bra alternativ. Du lyfter upp skjutdörren med handtaget vilket minskar friktionen och gör den enklare att dra. När dörren är öppnad till önskat läge sänker du ner den igen. I nedfällt läge går dörren inte att skjuta vilket gör den barnvänlig då klämrisker minimeras.


Du kan kombinera upp till tre dörrblad bredvid varandra och du väljer om de ska öppnas från sidan eller från mitten. Lyft-skjutdörrar är populära att använda vid stora glasytor i exempelvis vinterträdgårdar.



Inomhus
blir utomhus

Skjuddörrar med e-slide

För att underlätta ditt handhavande av skjuddörrarna har vi utvecklat e-slidetekniken. Med den kan skjuddörrar som är upp till 3 x 3 meter och väger 250 kilo öppnas helt automatiskt med en knappsats istället för handtag. Tekniken är enkel och smidig att använda och har dolda motorer i dörrens profiler. Du väljer själv om du vill ha e-slide i helautomatiskt eller halvautomatiskt utförande. För att du inte ska klämma fingrarna finns en inbyggd klämskyddande funktion.



Teknik
och design

Undvik att bli utelåst

Rädd för att bli utelåst på balkongen eller terrassen? Det är ingen risk med Schüco Fingerprint, vårt system för biometrisk fingeravtrycksläsning. Dra bara ett finger över den termiska fingeravtrycksläsaren som är integrerad på partiets utsida så låses din lyft-skjuddörr automatiskt upp. Förutsatt att ditt fingeravtryck är lagrat i systemet förstås. Eftersom fingeravtrycksläsaren inte kan manipuleras skyddar den mot oönskade besök.



Schüco e-slide -
för en enklare vardag



Schüco Fingerprint -
för säker uppläsning utifrån



PASK-dörr
i vädringsläge



Vikdörr
i öppet läge



PASK-dörr
i öppet läge



Vikdörr
i halvöppet läge

Kulörer

Schücos aluminiumpartier finns i en mängd olika nyanser och du väljer själv om du vill ha olika färger på in- och utsidan.

Din Schüco Premium Partner hjälper dig gärna med val av kulör och färg till dina partier.

PASK- parallellt uppställbar skjutdörr

PASK är en kombination av en skjutdörr och ett vädringsfönster. Vill du öppna upp helt så skjuter du dörren åt sidan, vill du vädra så tappar du dörren inåt till vädringsläge. Konstruktionen sitter på insidan och sticker i öppet läge ut minimalt vilket ger din skjutdörr högsta täthet i stängt läge.

Vikdörrar

Vill du kunna öppna upp i stort sett hela glasväggar är vikdörrar en smidig lösning. Med värmeisolerade vikdörrar kan du öppna upp fasaden till ca 90%. De olika partierna löper näst intill ljudlöst på hjul nedtill och viks enkelt ihop till smala paket på ena sidan. Du väljer själv om du vill vika dem utåt eller inåt, till höger eller vänster.




Visa din profil med individuella fönster

Fönstersystem från Schüco uppfyller de högsta byggnadstekniska kraven, från båge till vägganslutning. Speciella profiler, beslag och glasylor garanterar effektivt skydd mot väder, buller och inbrott. Över fem miljoner sålda fönster och dörrar bevisar byggherrarnas förtroende för den kvalitetsfilosofie Schüco står för.

Både för nybyggnationer och renoveringsobjekt gäller att aluminiumprofilernas smala synliga bredd som utmärker Schücos fönster- och dörrsystem ökar glasandelen – för maximalt

ljusinsläpp. Skönheten ligger i betraktarens öga – därför finns våra fönstersystem inte bara i olika färger utan även i en mängd olika profilkonturer. Med fönster från Schüco kan du skapa en individuell prägel. Din Schüco-återförsäljare bistår gärna med råd och information.

Vid nybyggnationer och renoveringsobjekt vill man ha fönster med maximalt ljusinsläpp. Schücos fönster- och dörrsystem har en utmärkande smal profildesign vilket ger en ökad glasandel och därmed mer ljus i rummet.



Schüco AWS 105 CC.HI
Kopplat fönster med integrerat solskydd för högt ställda krav

Fönstersystem Schüco AWS – detalj- och kontursnitt

Schüco AWS 75.SI
Elegant kontur med högsta betyg för värmeisolerings



Detalj sedd från utsidan

Schüco AWS 75 BC.HI
Nytt slankt fönster med stor glasöppning och elegant profildesign




Detalj sedd från utsidan

Schüco AWS 70 ST.HI
System med slank stålkontur



Detalj sedd från utsidan

Schüco AWS 70 BS.HI
Fönstret med dold fönsterbåge




Detalj sedd från utsidan

Inre glastätning med läpp för
bättre värmeisolering i glasfalsen

Isolersteg med hålkammare för
bättre värmeisolering

Mellantätning för enastående täthet

Hålkammare fylld med isolering



Schüco AWS 75 BC.HI


Ny värmeisoleringsstandard för aluminiumfönster

Utåtgående högisolerad balkongdörr



Schücos utåtgående balkongdörr där design och funktion är ledorden. Den passar lika bra för nya hus som för renoveringsobjekt. Liksom våra fönster uppfyller den de allra högsta byggnadstekniska kraven och den stora glasytan ger ett maximalt ljusinsläpp för en ljusare och behagligare inomhusmiljö.

Dörren har utmärkt värmeisolerings och tröskelns höjd är maximalt 20 mm. Det stora sortimentet av olika dörrhandtag hjälper dig att sätta din egen personliga prägel på dörren.



Schüco AWS 75 BC.HI


Fakta om Schücos produkter

System	Mått fönsterbåge/dörrblad max.bredd/höjd	Maxvikt fönsterbåge/dörrblad	Synlig bredd	Byggdjup karmprofil	Glastjocklek	Motståndsklass	Antal löpskenor	Beslag
Skjutelement (dörrar och fönster)								
Isolerade								
ASS 32	1500/2000 mm ¹⁾	160 kg	från 40 mm	från 50 mm	6-8mm samt 20 och 24	MK2	2 eller 3	Skjutdörrshandtag/låsbart skjutdörrshandtag
ASS 48	2500/2600 mm ²⁾	150 kg	från 89 mm	från 85 mm	18-32 mm		1, 2 eller 3	Skjutdörrshandtag/låsbart skjutdörrshandtag
ASS 50	3000 mm ¹⁾ / 3000 mm ²⁾	300 kg	från 94 mm	från 120 mm	8-32 mm		1, 2 eller 3	Skjutdörrshandtag/låsbart skjutdörrshandtag
Oisolerade								
ASS 32.NI	1400 mm ¹⁾ / 3000 mm ²⁾	90 kg	från 70 mm	från 65 mm	4-18 mm		1, 2 eller 3	Skjutdörrshandtag/låsbart skjutdörrshandtag
ASS 28 SC.NI	1800 mm ¹⁾ / 2500 mm ²⁾	160 kg	från 35 mm	från 50 mm	6 och 20 mm		1, 2 eller 3	Skjutdörrshandtag/låsbart skjutdörrshandtag
ASS 32 SC.NI	1800 mm ¹⁾ / 2500 mm ²⁾	160 kg	från 35 mm	från 50 mm	6-8 och 24 mm		1, 2 eller 3	Skjutdörrshandtag/låsbart skjutdörrshandtag
ASS 50.NI	3000 mm ¹⁾ / 3000 mm ²⁾	150 kg	från 99 mm	från 120 mm	8-32 mm		2	Skjutdörrshandtag/låsbart skjutdörrshandtag
Lyft-skjutelement (dörrar och fönster)								
Isolerade								
ASS 50	3000 mm ¹⁾ / 3000 mm ²⁾	300 kg	från 94 mm	från 120 mm	8-32 mm	MK2	1, 2 eller 3	Skjutdörrshandtag/låsbart skjutdörrshandtag
ASS 70.HI	3000 mm ¹⁾ / 3000 mm ²⁾	300 kg	från 108 mm	160 mm	upp till 52 mm	MK2	2	Skjutdörrshandtag/låsbart skjutdörrshandtag
Oisolerade								
ASS 50.NI	3000 mm ¹⁾ / 3000 mm ²⁾	150 kg	från 99 mm	120 mm	8-32 mm		2	Skjutdörrshandtag/låsbart skjutdörrshandtag
PASK								
Kan kombineras med alla Schüco AWS fönsterserier	beroende på serie 2200 mm ¹⁾ / 2500 mm ²⁾	beroende på serie 200 kg	beroende på serie från 84,5 mm	beroende på serie från 50 mm	beroende på serie upp till 67 mm	beroende på serie upp till MK2	1	fönsterhandtag / PASK-handtag / handtag
Vikdörrar								
Isolerade								
ASS 70 FD	1200 mm ¹⁾ / 3000 mm ²⁾	100 kg	från 60 mm	70 mm	6-45 mm	MK2		dörrtrycke / vikdörrshandtag / fönsterhandtag
Oisolerade								
ASS 50 FD.NI	1000 mm ¹⁾ / 2200 mm ²⁾	55 kg	från 66 mm	50 mm	8-30 mm			dörrtrycke / vikdörrshandtag

1) Beroende på höjd av fönsterbåge/dörrblad

2) Beroende på bredd av fönsterbåge/dörrblad

Tillbehör



Insectsskydd



Solskydd



Hanterings- och skötselråd

Din Schüco Premium Partner bistår gärna med ytterligare information om våra fönster!



Schüco - adressen
för fönster och solenergi

- Fönster och fönsterdörrar
- Entrédörrar
- System för inbrottskydd,
brandskydd och ventilation
- Solskydd
- Vinterträdgårdar med tillbehör
- Skärmtak
- Solenergiteknik
- Glastak
- Räckan



Aluminiumsystem för ditt hem

Skjut- och vIKdörrar från Schüco skapar ett ljusst och flexibelt hem med stora glasöppningar till balkonger och terrasser liksom från vardagsrum, kök och sovrum. Produkterna är av högsta kvalitet med hög designgrad och avancerad teknik. Och självklart skräddarsys de efter dina önskemål för att passa ditt hem.

Du kan även kombinera olika Schüco-system då de är utvecklade för detta.

För att upptäcka hur skjut- och vIKdörrar kan öka livskvaliteten i ditt hem kontakta gärna någon av våra Premium Partners eller besök deras hemsida:

www.schuco-premiumpartner.se

